Anleitung zur schuhtechnischen Versorgung bei diabetischem Fußsyndrom
Unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Versorgungsleitlinien zu Präventions- und Behandlungsstrategien bei Fußkomplikationen

DDG ARBEITSGEMEINSCHAFT Diabetischer Fuß

Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Schuhversorgung beim diabetischen Fußsyndrom

☐ pAVK
☐ PNP mit LOPS*

→ Wenn **keine** der Optionen gewählt ist → **RK 0/1** → Versorgung wie bei Menschen ohne Diabetes

→ Wenn **eine** der Optionen gewählt ist → **RK IIa** → Versorgung mit für den Patienten geeigneten Schuhen (z. B. Bequemschuh mit Weichpolstersohle)

und

☐ Dialyse
☐ Z. n. Zehenamputation
☐ Prä-ulzerative Veränderungen
☐ Schuhe der Gruppe 2a nicht passend

→ Wenn **keine** der Optionen gewählt ist

→ Wenn **eine** der Optionen gewählt ist → **RK IIb** → Spezialschuhe für DFS mit diabetes-adaptierten Fußbettungen

☐ Z. n. Ulkus → **RK III** → Spezialschuhe für DFS mit diabetes-adaptierten Fußbettungen

☐ Mit Deformitäten / Dysproportionen → **RK IV** → Orthopädische Maßschuhe mit diabetes-adaptierten Fußbettungen

☐ CNO, inaktiv → **RK V** → Knöchelübergreifende orthopädische Maßschuhe inkl. diabetes-adaptierten Fußbettungen
Bei minderdeformierten Füßen ggf. auch Versorgung mit zugerichteten Spezialschuhen möglich

☐ Z. n. Fußteilamputation → **RK VI** → Orthopädische Maßschuhe inkl. diabetes-adaptierten Fußbettungen
Bei minderdeformierten Füßen ggf. auch Versorgung mit zugerichteten Spezialschuhen möglich, ggf. mit Amputationseinbauteil

☐ Fußläsion, aktive CNO → **RK VII** → - -

Sonstige relevante Diagnosen:

Unterschriften:

Verordner: Datum: Unterschrift OT / OSM: Datum: Vertragsarztstempel

Drucken Löschen

*Loss of protective sensation

Verabschiedet auf der JT-der AG-Fuß-DDG Februar 2024 © AG-Fuss-DDG